Page 1 of 3

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

വിവിധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കുടിശ്ശിക ഇനത്തിൽ 31-07-2021 വരെ 451.04 കോടി രൂപ അതോറിറ്റിക്ക് ലഭിക്കാനുണ്ട്. വിശദവിവരം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.* കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥർ നൽകുന്ന അപേക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വാട്ടർ കണക്ഷനുകൾ നൽകിവരുന്നത്. അതിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ മേൽവിലാസവും ഫോൺ നമ്പറും മാത്രമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഉപഭോക്താക്കളുടെ ജോലി സംബന്ധമായ വിവരങ്ങളൊന്നുംതന്നെ ലെഡ്ജറിലോ ഇ-അബാക്കസ് സോഫ്റ്റ്വെയറിലോ രേഖപ്പെടുത്താറില്ല. ആയതിനാൽ ഇതുസംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.

(സി) പ്രസ്തുത കാലയളവിലെ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ആകെ കടവും വാർഷിക നഷ്ടവും എത്രയാണെന്ന് അറിയിക്കുമോ?

വിശദവിവരം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു*

(ഡി) കുടിശ്ശിക തുക മുഴുവൻ ഉടനടി പിരിച്ചെടുത്താൽ നിർദ്ദിഷ്ട വെള്ളക്കര വർദ്ധനവ് കൂടാതെ അതോറിറ്റിക്ക് ലാഭകരമായി പ്രവർത്തിക്കാനാകുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

1000 ലിറ്റർ ജലത്തിന്റെ ശരാശരി ഉൽപ്പാദന ചെലവ് 23.89 രൂപയും അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം 10.48 രൂപയുമാണ്. അതായത് 1000 ലിറ്റർ വെള്ളം ശുദ്ധീകരിച്ച് വിതരണം നടത്തുമ്പോൾ അതോറിറ്റിക്ക് 13.41 രൂപയുടെ നഷ്ടമാണുണ്ടാകുന്നത്. നിരക്ക് വർദ്ധനവ് നടപ്പിലാക്കാതെ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് നഷ്ടം കുറയ്ക്കാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. കുടിശ്ശികയായുള്ള തുക പിരിച്ചെടുക്കുന്നതുവഴി അതോറിറ്റി നിലവിൽ കൊടുത്ത് തീർക്കുവാനുള്ള കടവും മറ്റ് പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങളും ഒരുപരിധിവരെ കൊടുത്ത് തീർക്കാൻ സാധിക്കും.

ജൽജീവൻ പദ്ധതി

227(5674) <u>ശ്രീമതി കെ. കെ. രമ</u>: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) ജൽജീവൻ പദ്ധതിയിൽ കരാറുകാർക്കുള്ള തുക വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും പൈപ്പുകൾക്ക് പൊതുവിപണിയിലുള്ളതിനേക്കാൾ അറുപത് ശതമാനം കൂടുതൽ വിലയിട്ടുകൊണ്ടും വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഉത്തരവിറക്കുകയുണ്ടായോ;

&

---

* നിയമസഭയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

(ബി) എങ്കിൽ ഈ നിരക്ക് വർദ്ധനവ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചിരുന്നോ?

(എ&ബി)ഇല്ല. എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുക്കുന്നതിനുള്ള മാർക്കറ്റ് റേറ്റുകൾ പുതുക്കി 2021 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ വിപണി വിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ടി നിരക്കുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്, ആയത് അറിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

(സി) പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്കുവേണ്ടി ബഡ്ജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയായതിനാൽ നിരക്ക് വർദ്ധനവ് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ അനുമതി വാങ്ങേണ്ടതാണെന്ന് സർക്കാർ കരുതുന്നുണ്ടോ?

നോൺ ഷെഡ്യൂൾ വകകൾക്ക് വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് സ്വന്തമായി മാർക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് 13-03-2020-ലെ G.O.(Rt.) No. 310/2020/PWD പ്രകാരം അധികാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടി സർക്കാർ ഉത്തരവ് അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.*

(ഡി) സെൻട്രൽ പബ്ലിക് വർക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഡൽഹി ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ്സ് പ്രകാരമാണോ ഈ വർദ്ധനവ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്; ഇത് കേരള പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി. റേറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലാണോ; അറിയിക്കുമോ?

സെൻട്രൽ പബ്ലിക് വർക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഡൽഹി ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ്സ് ആണ് കേരള പി. ഡബ്ല്യൂ. ഡി.-യും കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയും എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നത്. എന്നാൽ ഡൽഹി ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ്സില്ലാത്ത ഇനങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി റേറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് മേൽ പ്രസ്താവിച്ച സർക്കാർ ഉത്തരവ് വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് അധികാരം നൽകുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇനങ്ങൾക്കാണ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഇപ്പോൾ നിരക്കുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

(ഇ) എങ്കിൽ കേരള പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി. വകുപ്പിന്റെ റേറ്റ് സ്വീകരിക്കാതെയും സർക്കാർ അനുമതി കൂടാതെയും കരാർ തുക വർദ്ധിപ്പിച്ച് സംസ്ഥാനത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

---

* നിയമസഭയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

ജൽജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതും കേരള പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്തതുമായ ഇനങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ സർക്കാർ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണുണ്ടായത് എന്നതിനാലും 2021 ഏപ്രിൽ മാസത്തിലെ വിപണിവിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നിരക്കുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാലും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഉണ്ടാകുന്നില്ല.

മുക്കം നഗരസഭയിലെ കുടിവെള്ളക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിന് പദ്ധതി

228(5675) ശ്രീ. ലിന്റോ ജോസഫ്: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യത്തിന് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

മുക്കം നഗരസഭയിലെ കുടിവെള്ളക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ?

മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെയും സമീപ പഞ്ചായത്തുകളിലെയും കുടിവെള്ളക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി മുക്കം, കൊടുവള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി, സമീപ പഞ്ചായത്തുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി അർബൻ ജൽജീവൻ മിഷനിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുവാൻവേണ്ട നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

കൊയിലാണ്ടിയിൽ നിർമ്മിച്ച ഓഫീസ്-കം-വാട്ടർടാങ്ക് കെട്ടിടം

229(5676) ശ്രീമതി കാനത്തിൽ ജമീല: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കൊയിലാണ്ടി നഗരസഭാ പരിധിയിൽ കിഫ്ബി കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സിവിൽസ്റ്റേഷന് സമീപം നിർമ്മിച്ച ഓഫീസ്-കം-വാട്ടർടാങ്ക് കെട്ടിടത്തിൽ ഓഫീസ് സൗകര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് സ്ഥലമുണ്ടെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?

8500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ്.

(ബി) വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഏതെല്ലാം ഓഫീസുകളാണ് പ്രസ്തുത കെട്ടിടത്തിലേയ്ക്ക് മാറുവാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയിക്കാമോ?

കൊയിലാണ്ടി സബ്ഡിവിഷൻ ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് സെക്ഷൻ ഓഫീസുകളും ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഓഫീസുമാണ് പ്രസ്തുത കെട്ടിടത്തിലേയ്ക്ക് മാറുന്നത്.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly